

Fortschritte in den Kenntnissen der Schweizer Funga

BEATRICE SENN-IRLET, STEFAN BLASER, NICOLAS SCHWAB & ANDRIN GROSS

Liste der Pilzarten

Als Neufunde in der Datenbank Swissfungi gemeldet im Zeitraum 1.1.2018 bis 18.11.2020.

Diese Liste gehört zum Artikel in der SZP 2/21: Senn-Irlet et al. 2021. Fortschritte in den Kenntnissen der Schweizer Funga. Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde 99 (2): 17–21.

Legende: Aktueller Name nach Swissfungi (www.swissfungi.ch), Jahr der Erstbeschreibung nach Index Fungorum (www.indexfungorum.org), Substrat resp. Forschungsprogramm.

| Amoebozoa – Schleimpilze | Erstbeschreibung | |
|--------------------------------|------------------|--|
| <i>Badhamia gracilis</i> | 1922 | |
| <i>Craterium obovatum</i> | 1873 | |
| <i>Cibriaria persoonii</i> | 1971 | |
| <i>Diderma subviridifuscum</i> | 1988 | |
| <i>Licea variabilis</i> | 1797 | |

| Ascomycota – Schlauchpilze | Erstbeschreibung | |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|
| <i>Abrothallus chrysanthus</i> | 1979 | Flechte |
| <i>Acrospermum adeanum</i> | 1923 | Moos |
| <i>Allophylaria basalifusca</i> | 1977 | |
| <i>Amblyosporium botrytis</i> | 1883 | |
| <i>Annulusmagnus triseptatus</i> | 1999 | Totholz Waldreservat |
| <i>Arthonia circinata</i> | 1865 | Flechte |
| <i>Arthonia stereocaulina</i> | 1870 | Flechte |
| <i>Arthonia subfuscicola</i> | 1871 | Flechte |
| <i>Arthonia varians</i> | 1794 | Flechte |
| <i>Ascitendus austriacus</i> | 2001 | Totholz Waldreservat |
| <i>Ascodesmis nigricans</i> | 1876 | Dung |
| <i>Ascozonus crouanii</i> | 1887 | |
| <i>Asteroglobulus giselae</i> | 2011 | |
| <i>Beauveria bassiana</i> | 1835 | |
| <i>Beloniocyphella hypnorum</i> | 1917 | Moos |
| <i>Botrytis elliptica</i> | 1881 | |
| <i>Brachyalara straminea</i> | 2011 | Totholz Waldreservat |
| <i>Brachysporium abietinum</i> | 1972 | |
| <i>Bryoscyphus turbinatus</i> | 1870 | Moos |
| <i>Buellia nivalis</i> | 1864 | |
| <i>Cacumisporium capitulatum</i> | 1838 | |
| <i>Caeruleoconidia biazrovii</i> | 2017 | Flechte |
| <i>Calloria gentianae</i> | 1928 | |
| <i>Calonectria ochraceopallida</i> | 1851 | |
| <i>Capronia muriformis</i> | 2011 | |
| <i>Caryophylloseptoria lychnidis</i> | 1849 | |
| <i>Cejpia hystrix</i> | 1863 | |
| <i>Cenangiopsis andreae</i> | 2019 | |
| <i>Ceratellopsis aculeata</i> | 1883 | |
| <i>Ceratolenta caudata</i> | 2013 | |
| <i>Ceratostomella pyrenaica</i> | 2006 | Totholz Waldreservat |
| <i>Cercidospora parva</i> | 1998 | Flechte |
| <i>Cheilymenia aurantiacorubra</i> | 1981 | Dung |
| <i>Clausenomyces olivaceus</i> | 1871 | |
| <i>Coniochaeta hansenii</i> | 1882 | Dung |
| <i>Coniothyrium parasitans</i> | 1859 | |

| | | |
|---|------------|----------------------|
| <i>Coronellaria pulicaris</i> | 1871 | |
| <i>Coronophora angustata</i> | 1870 | |
| <i>Corticifraga peltigerae</i> | 1867 | Flechte |
| <i>Cryptonectria carpinicola</i> | nom. prov. | |
| <i>Cryptocoryneum rilstonei</i> | 1972 | |
| <i>Cryptodiaporthe robergeana</i> | 1851 | |
| <i>Cryptomyces maximus</i> | 1823 | |
| <i>Cyathicula subciliiformis</i> | 1869 | |
| <i>Cystopezizella sanguinea</i> | 1934 | |
| <i>Dactylospora lobariella</i> | 1869 | Flechte |
| <i>Dasyscyphus castaneus</i> | 1977 | |
| <i>Dematiocyphus richonis</i> | 1888 | |
| <i>Diaporthe decedens</i> | 1823 | |
| <i>Diaporthe otthii</i> | 1869 | |
| <i>Diaporthe sarothamni</i> | 1870 | |
| <i>Diaporthe tessella (I.F sub D. decedens)</i> | 1873 | |
| <i>Didymellopsis collemata</i> | 1889 | Flechte |
| <i>Didymosphaeria marchantiae</i> | 1989 | Moos |
| <i>Digitodochium rhodoleucum</i> | 1989 | |
| <i>Diplodia ligustris</i> | 1864 | |
| <i>Discostroma fuscellum</i> | 1852 | Totholz Waldreservat |
| <i>Doratomyces microsporus</i> | 1878 | |
| <i>Dothiora staphyleae</i> | 1898 | |
| <i>Dothistroma septosporum</i> | 1911 | |
| <i>Endococcus cladiæ</i> | 2015 | Flechte |
| <i>Endococcus protoblasteniae</i> | 1999 | Flechte |
| <i>Endohyalina insularis</i> | 1896 | Flechte |
| <i>Entodesmium niesslianum</i> | 1872 | |
| <i>Epibryon hepaticola</i> | 1959 | Moos |
| <i>Epichloe festucae</i> | 1995 | Totholz Waldreservat |
| <i>Epicladonia lapponica</i> | 2005 | Flechte |
| <i>Erysiphe corylacearum</i> | 2002 | |
| <i>Erysiphe geraniacearum</i> | 1984 | |
| <i>Erysiphe salmonii</i> | 1913 | |
| <i>Eutypa leptoplaca</i> | 1848 | |
| <i>Excipularia fusicpora</i> | 1859 | |
| <i>Fenestella viburni</i> | 2019 | |
| <i>Fusicoccum macrosporum</i> | 1886 | |
| <i>Geonectria subalpina</i> | 2018 | |
| <i>Gilbertella persicaria</i> | 1925 | |
| <i>Gloeotinia cornicola</i> | Nom prov | |
| <i>Graphostroma platystomum</i> | 1822 | Totholz Waldreservat |
| <i>Gymnoascus reessii</i> | 1872 | |
| <i>Gyrophthora gracilis</i> | 2000 | Flechte |
| <i>Gyrophthora perforans</i> | 1990 | Flechte |
| <i>Hamatocanthoscypha rotundispora</i> | 1994 | |
| <i>Helicogermisita gaudefroyi</i> | 1879 | |
| <i>Helicogloea aquilonia</i> | 2018 | Totholz Waldreservat |
| <i>Helminthosphaeria stupaea</i> | 1884 | Totholz Waldreservat |
| <i>Helminthosporium oligosporum</i> | 1842 | |
| <i>Helvella macroasperma</i> | 1955 | |
| <i>Herpotrichia schiedermayeriana</i> | 1874 | Totholz Waldreservat |
| <i>Hesperomyces virescens</i> | 1891 | |
| <i>Hyalopsora adianti-capilli-veneris</i> | 1815 | |
| <i>Hyalorbilia erythrostigma</i> | 1887 | |
| <i>Hyaloscypha britannica</i> | 1990 | |
| <i>Hyaloscypha intacta</i> | 1986 | |
| <i>Hyaloscypha latispora</i> | 1990 | |
| <i>Hymenoscyphus reynoutriae</i> | 2019 | |
| <i>Hypocrea minutispora</i> | 2004 | Totholz Waldreservat |
| <i>Hysterobrevium smilacis</i> | 1822 | |
| <i>Hysterographium flexuosum</i> | 1822 | |
| <i>Hysterostegiella lauri</i> | 1864 | |
| <i>Hysterostegiella quercea</i> | 1896 | |

| | | |
|--|------|----------------------|
| <i>Jahnula aquatica</i> | 1911 | |
| <i>Julella phycophila</i> | 1978 | |
| <i>Kernia nitida</i> | 1878 | |
| <i>Kirschsteiniothelia thujina</i> | 1875 | Totholz Waldreservat |
| <i>Lasiobelonium sublonicerae</i> | ined | |
| <i>Leiosphaerella vexata</i> | 1880 | |
| <i>Lentithecium aquaticum</i> | 2009 | |
| <i>Leptostroma spiraeinum</i> | 1888 | |
| <i>Lichenochora constrictella</i> | 1874 | Flechte |
| <i>Lichenochora epifulgens</i> | 1998 | Flechte |
| <i>Lichenochora xanthoriae</i> | 1991 | Flechte |
| <i>Lichenonconium cargillianum</i> | 1867 | Flechte |
| <i>Lichenothelia rugosa</i> | 1985 | Flechte |
| <i>Lilapila oculispora</i> | 2020 | |
| <i>Linosporopsis ischnotheca</i> | 1852 | |
| <i>Lopadostoma fagi</i> | 2014 | Totholz Waldreservat |
| <i>Lophiostoma massarioides</i> | 1878 | Totholz Waldreservat |
| <i>Lophiostoma myriocarpum</i> | 1870 | |
| <i>Lophodermella conjuncta</i> | 1932 | |
| <i>Maireina monacha</i> | 1881 | |
| <i>Massaria gigaspora</i> | 1863 | |
| <i>Massaria lantanae</i> | 1975 | |
| <i>Massaria macra</i> | 1897 | |
| <i>Mastigosporium muticum</i> | 1911 | |
| <i>Megaloseptoria mirabilis</i> | 1925 | |
| <i>Melanconium pterocaryae</i> | 1913 | |
| <i>Melanospora zamiae</i> | 1835 | |
| <i>Merismatium thamnolicola</i> | 2001 | Flechte |
| <i>Metasphaeria graminum</i> | 1878 | |
| <i>Micarea inquinans</i> | 1852 | Flechte |
| <i>Microbotryum tragopogonis-pratensis</i> | 1797 | |
| <i>Micropeziza mollisioides</i> | 1909 | |
| <i>Micropeziza zottoi</i> | 2014 | |
| <i>Microsphaeropsis lichenicola</i> | 2008 | Flechte |
| <i>Microthyrium pinophyllum</i> | 1917 | |
| <i>Mniaecia nivea</i> | 1867 | Moos |
| <i>Mollisina oedema</i> | 1850 | |
| <i>Monodictys cladoniae</i> | 2019 | Flechte |
| <i>Mycosphaerella fragariae</i> | 1863 | |
| <i>Mycosphaerella hyperici</i> | 1869 | |
| <i>Mycosphaerella rubi</i> | 1921 | |
| <i>Naeviopsis carneopallida</i> | 1851 | |
| <i>Nanostictis christiansenii</i> | 1996 | Flechte |
| <i>Nectria ellisia</i> | 1959 | |
| <i>Nectriopsis lecanodes</i> | 1857 | |
| <i>Nectriopsis oropensoidea</i> | 1892 | |
| <i>Neoascotaiwania limnetica</i> | 1998 | |
| <i>Nigrograna obliqua</i> | 2016 | |
| <i>Niptera dilutella</i> | 1822 | |
| <i>Nodulosphaeria derasa</i> | 1852 | |
| <i>Octospora neglecta</i> | 1973 | |
| <i>Octosporella jungermanniarum</i> | 1867 | Moos |
| <i>Ombrophila lilacina</i> | 1822 | |
| <i>Ophiognomonia ischnostyla</i> | 1849 | |
| <i>Orbilia eucalypti</i> | 1884 | |
| <i>Orbilia fraxini</i> | 2020 | |
| <i>Orbilia obtusispora</i> | 2020 | |
| <i>Orbilia phragmotricha</i> | 2007 | |
| <i>Orbilia trapeziformis</i> | 2020 | |
| <i>Orbilia vitalbae</i> | 1923 | |
| <i>Passalora alni</i> | 1944 | |
| <i>Petrakia deviata</i> | 1937 | |
| <i>Petrakia liobae</i> | 2020 | |
| <i>Peziza retrocurvatooides</i> | 2017 | |
| <i>Phacographa protoparmeliae</i> | 2009 | Flechte |

| | | |
|---|------|---------|
| <i>Phaeoisaria clavulata</i> | 1885 | |
| <i>Phaeoisaria clematidis</i> | 1870 | |
| <i>Phaeospora catolechiaie</i> | 1889 | Flechte |
| <i>Phaeospora everniae</i> | 2014 | |
| <i>Phomatospora luteotingens (= P. helvetica)</i> | 1894 | |
| <i>Phomatospora minutissima</i> | 1882 | Dung |
| <i>Phyllosticta foliorum</i> | 1882 | |
| <i>Phyllosticta spinarum</i> | 1912 | |
| <i>Plectocarpon lichenum</i> | 1826 | Flechte |
| <i>Plectosphaera polypodii</i> | 1857 | |
| <i>Pleospora ambigua</i> | 1889 | |
| <i>Pleospora glacialis</i> | 1885 | |
| <i>Podospora communis</i> | 1880 | Dung |
| <i>Podospora ellisiana</i> | 1901 | Dung |
| <i>Podospora myriospora</i> | 1867 | Dung |
| <i>Polycoccum clazadei</i> | 1998 | Flechte |
| <i>Pragmopora pithya</i> | 1822 | |
| <i>Preussia dubia</i> | 1972 | Dung |
| <i>Preussia fleischhakii</i> | 1866 | Dung |
| <i>Preussia terricola</i> | 1961 | Dung |
| <i>Pronectria erythrinella</i> | 1859 | Flechte |
| <i>Propolis tumidula</i> | 1878 | |
| <i>Protocrea delicatula</i> | 1865 | |
| <i>Protothelenella santessonii</i> | 1987 | Flechte |
| <i>Protousnea huuskonenii</i> | 1948 | Flechte |
| <i>Pseudolasibolus minutissimus</i> | 1983 | |
| <i>Pseudopeltis filicum</i> | 1978 | |
| <i>Psilachnum eburneum</i> | 1851 | |
| <i>Puccinia actaeae-agropyri</i> | 1901 | |
| <i>Puccinia commutata</i> | 1902 | |
| <i>Puccinia senecionis</i> | 1830 | |
| <i>Pyrenidium aggregatum</i> | 2010 | Flechte |
| <i>Ramularia armoraciae</i> | 1870 | |
| <i>Ramularia cirsii</i> | 1892 | |
| <i>Requienella fraxini</i> | 2016 | |
| <i>Rhopalomyces elegans</i> | 1839 | Dung |
| <i>Roselliniella euparmelicola</i> | 2010 | Flechte |
| <i>Roselliniella stereocaulorum</i> | 2009 | Flechte |
| <i>Roussoella donacicola</i> | 1909 | |
| <i>Saccobolus minimoides</i> | 1991 | Dung |
| <i>Saccobolus truncatus</i> | 1934 | Dung |
| <i>Schizothecium dubium</i> | 1877 | Dung |
| <i>Schizothecium inaequale</i> | 1948 | Dung |
| <i>Schizoxylon alboatrum</i> | 1881 | |
| <i>Sclerococcum rimulicola</i> | 1872 | Flechte |
| <i>Sclerococcum simplex</i> | 1979 | Flechte |
| <i>Scutomollisia russea</i> | 1988 | |
| <i>Seiridium marginatum</i> | 1816 | |
| <i>Selinia pulchra</i> | 1875 | Dung |
| <i>Sordaria lappae</i> | 1907 | Dung |
| <i>Sphaerellothecium aculeatae</i> | 2016 | Flechte |
| <i>Sphaerellothecium conoides</i> | 1875 | Flechte |
| <i>Sphaerellothecium propinquellum</i> | 1858 | Flechte |
| <i>Sphaerulina rehmiana</i> | 1910 | |
| <i>Spirographa ciliata</i> | 1993 | Flechte |
| <i>Spirographa fusisporella</i> | 1866 | Flechte |
| <i>Splachnonema loricatum</i> | 1863 | |
| <i>Sporormiella capybarae</i> | 1898 | Dung |
| <i>Sporormiella subtilis</i> | 1972 | Dung |
| <i>Staphylocrichum coccosporum</i> | 1957 | |
| <i>Stephanoma strigosum</i> | 1833 | |
| <i>Sterigmatobotrys macrocarpa</i> | 1839 | |
| <i>Stigmidiump gress</i> | 1996 | Flechte |
| <i>Stigmidiump lecidellae</i> | 1994 | Flechte |
| <i>Stigmidiump leucophlebiae</i> | 1994 | Flechte |

| | | |
|--|------|----------------------|
| <i>Stigmidiumpneumonanthae</i> | 1999 | Flechte |
| <i>Stigmidiumpneumonanthae</i> | 1891 | Flechte |
| <i>Taeniolelladiploschistis</i> | 2019 | Flechte |
| <i>Taeniolellathelotrematis</i> | 2018 | |
| <i>Tarzetta gaillardiana</i> | 1902 | |
| <i>Teichospora mariae</i> | 2013 | |
| <i>Thedgonia ligustrina</i> | 1962 | |
| <i>Thelocarpon lichenicola</i> | 1870 | Flechte |
| <i>Thyronectria illicicola</i> | 2012 | |
| <i>Trematosphaeria hydrela</i> | 1882 | Totholz Waldreservat |
| <i>Triangularia longicaudata</i> | 1956 | Dung |
| <i>Trichobolus dextrinoideosetosus</i> | 2012 | |
| <i>Trichoderma leucopus</i> | 2011 | |
| <i>Trichoglossum variabile</i> | 1908 | |
| <i>Trichonectria pertusariae</i> | 2005 | Flechte |
| <i>Trichopeziza violascens</i> | 1970 | |
| <i>Unguiculariopsis rehmii</i> | 1988 | |
| <i>Unguiculella tityri</i> | 1934 | Dung |
| <i>Valsaria rudis</i> | 1889 | |
| <i>Xylomelasma sordida</i> | 2006 | |
| <i>Zwackhiomyces diederichii</i> | 2006 | Flechte |
| <i>Zwackhiomyces lacustris</i> | 1893 | Flechte |
| <i>Zwackhiomyces martinianus</i> | 1871 | Flechte |
| <i>Zwackhiomyces physciicola</i> | 1993 | Flechte |

| Basidiomycota – Ständerpilze | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|
| | Erstbeschreibung | |
| <i>Achroomyces microsporus</i> | 1965 | |
| <i>Achroomyces robertsii</i> | 1997 | Totholz Waldreservat |
| <i>Agaricus friesianus</i> | 2013 | |
| <i>Agaricus macrosporoides</i> | 1974 | |
| <i>Aleurodiscus norvegicus</i> | 1973 | Totholz Waldreservat |
| <i>Amanita betulae</i> | 2009 | |
| <i>Amanita intermedia</i> | 2004 | |
| <i>Antherospora hortensis</i> | 2013 | |
| <i>Aporium caryae</i> | 1832 | Totholz Waldreservat |
| <i>Bergerella atrofusca</i> | 2020 | Flechte |
| <i>Boletus mendax</i> | 2013 | |
| <i>Bourdötigloea concisa</i> | 2018 | Totholz Waldreservat |
| <i>Burgoa angulosa</i> | 2007 | |
| <i>Campanella caesia</i> | 1981 | |
| <i>Ceraceomyces sulphurinus</i> | 1889 | Totholz Waldreservat |
| <i>Chionosphaera coppinsii</i> | 1997 | Flechte |
| <i>Chlorophyllum molybdites</i> | 1818 | |
| <i>Cibaomyces glutinis</i> | 2014 | |
| <i>Clavariadelphus flavoimmaturus</i> | 1974 | |
| <i>Clavariadelphus helveticus</i> | 1974 | Typus CH |
| <i>Clitocybe fimiphila</i> | 1999 | |
| <i>Clitopaxillus fibulatus</i> | 2018 | |
| <i>Coprinellus amphithallus</i> | 1953 | |
| <i>Coprinopsis acuminata</i> | 1951 | |
| <i>Coprinopsis bellula</i> | 1988 | |
| <i>Coprinopsis candidata</i> | 1988 | |
| <i>Coprotus niveus</i> | 1866 | |
| <i>Coprotus subcylindrosporus</i> | 1971 | |
| <i>Cortinarius argenteolilacinus</i> | 1952 | |
| <i>Cortinarius aromatizans</i> | 2004 | |
| <i>Cortinarius aurantiobasalis</i> | 1993 | |
| <i>Cortinarius aurantionapus</i> | 2006 | |
| <i>Cortinarius caesiocinctus</i> | 1989 | |
| <i>Cortinarius montensis</i> | 2001 | |
| <i>Cortinarius neofallax</i> | 2004 | |
| <i>Cortinarius ochropallidus</i> | 1936 | |
| <i>Cortinarius polymorphus</i> | 1951 | |

| | | |
|---|------|----------------------|
| <i>Cortinarius pulcherimus</i> | 1991 | |
| <i>Cortinarius pulverotus</i> | 1968 | |
| <i>Cortinarius rarissimus</i> | 2000 | |
| <i>Cortinarius scauroides</i> | 1939 | |
| <i>Cortinarius subavellanoceroeruleus</i> | 2008 | |
| <i>Cortinarius subfusipes</i> | 1940 | |
| <i>Cortinarius subgracilis</i> | 2001 | |
| <i>Cortinarius turgidooides</i> | 1981 | |
| <i>Cristinia coprophila</i> | 1916 | Totholz Waldreservat |
| <i>Cuphophyllus lepidopus</i> | 1927 | |
| <i>Dendrothele dryina</i> | 1822 | Totholz Waldreservat |
| <i>Dendrothele wojewodae</i> | 2001 | Totholz Waldreservat |
| <i>Elaphomyces mutabilis</i> | 1831 | |
| <i>Entoloma allochroum</i> | 1982 | |
| <i>Flagelloscypha donkii</i> | 1975 | |
| <i>Flammulina populicola</i> | 1999 | |
| <i>Flaviporus brownii</i> | 1793 | |
| <i>Galerina arctica</i> | 1938 | |
| <i>Galerina harrisonii</i> | 1964 | |
| <i>Galerina hybrida</i> | 1969 | |
| <i>Galerina norvegica</i> | 1964 | |
| <i>Hebeloma aestivale</i> | 1990 | |
| <i>Hebeloma geminatum</i> | 2015 | |
| <i>Hydnangium aurantiacum</i> | 1934 | |
| <i>Hygrocybe phaeococcinea</i> | 1985 | |
| <i>Hygrophorus fragicolor</i> | 1992 | |
| <i>Hygrophorus penariooides</i> | 2007 | |
| <i>Hymenoscyphus reynoutriae</i> | 2019 | |
| <i>Hymenoscyphus scutuloides</i> | 1996 | |
| <i>Hypoderma multicystidium</i> | 1980 | |
| <i>Hypochnicium wakefieldiae</i> | 1920 | Totholz Waldreservat |
| <i>Inocybe chlorochroa</i> | 2013 | |
| <i>Inocybe pororum</i> | 2012 | |
| <i>Inocybe subpaleacea</i> | 1988 | |
| <i>Lactocollybia variicystis</i> | 1998 | |
| <i>Lepiota elaiophylla</i> | 1998 | |
| <i>Lepiota pseudolilacea</i> | 1947 | |
| <i>Leptosporomyces muscigenus</i> | 2013 | |
| <i>Leucoagaricus croceovelutinus</i> | 1972 | |
| <i>Lindneria brevispora</i> | 2010 | |
| <i>Lycoperdon muscorum</i> | 1891 | |
| <i>Melanoleuca pseudoevenosa</i> | 1980 | |
| <i>Minimedusa pubescens</i> | 2007 | Flechte |
| <i>Mycena aleurirosma</i> | 1957 | |
| <i>Mycena pseudocyanorrhiza</i> | 2003 | |
| <i>Mythicomyces corniceps</i> | 1861 | |
| <i>Perenniporia narymica</i> | 1936 | Totholz Waldreservat |
| <i>Protomerulius pertusus</i> | 2019 | Totholz Waldreservat |
| <i>Psathyrella senex</i> | 1888 | |
| <i>Pseudocraterellus pertenuis</i> | 1956 | |
| <i>Pseudotomentella rotundispora</i> | 2019 | Totholz Waldreservat |
| <i>Pseudotomentella umbrina</i> | 1828 | Totholz Waldreservat |
| <i>Psilocybe strictipes</i> | 1958 | |
| <i>Puccinia ribis</i> | 1805 | |
| <i>Ramariopsis subumbrinella</i> | 1934 | |
| <i>Sagaranellea erosa</i> | 1821 | |
| <i>Sarcodon squamosus</i> | 1774 | |
| <i>Sistotrema biggsiae</i> | 1984 | Totholz Waldreservat |
| <i>Sistotrema paullericorticoides</i> | 1994 | Totholz Waldreservat |
| <i>Skeletocutis papyracea</i> | 1982 | Totholz Waldreservat |
| <i>Steccherinum ciliolatum</i> | 1849 | Totholz Waldreservat |
| <i>Steccherinum tenuispinum</i> | 2008 | Totholz Waldreservat |
| <i>Strobilurus griseus</i> | 1952 | |
| <i>Tephroderma fuscopallens</i> | 2014 | |
| <i>Tomentella bourdotii</i> | 1958 | |

| | | |
|--------------------------------|------|----------------------|
| <i>Tomentella spinosispora</i> | 2004 | Totholz Waldreservat |
| <i>Tremella christiansenii</i> | 1996 | Flechte |
| <i>Tremella spicata</i> | 1924 | Totholz Waldreservat |
| <i>Tubaria pseudoconspersa</i> | 1943 | |
| <i>Typhula hyalina</i> | 1881 | |
| <i>Uromyces excavatus</i> | 1806 | |
| <i>Uromyces primulae</i> | 1815 | |
| <i>Uromyces scrophulariae</i> | 1815 | |
| <i>Xerocomus ripariellus</i> | 1997 | |

| | | |
|----------------------------------|------------------|--|
| Blastocladiomycota | Erstbeschreibung | |
| <i>Physoderma hemisphaericum</i> | 1903 | |

| | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| Oomycota | Erstbeschreibung | |
| <i>Peronospora agrestis</i> | 1918 | |
| <i>Peronospora boni-henrici</i> | 1919 | (Typus wohl CH) |